
















VAISSEAU CONCEPTION

<u>SUPRA-ÉPINEUX</u>		 suivre l'orientation des épaules		 4, 11	 creux dedans 'insertion occipitale du trapèze
<u>ADDUCTEUR DU POUCE</u>			 2 e.i.	 4	 D2 D3
<u>MUSCLES DE LA LANGUE</u>		 face antérieure des trapèzes dans le creux	 13	 C5	 11





















EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr

VAISSEAU GOUVERNEUR

<u>GRAND ROND</u>			 1 ^{er} e.i. sous clavicule. dans le trou jct du deltoïde	 8	 D2 D3
<u>GRAND DROIT ANTERIEUR ET LONG DU COU</u>			 10 jonction chondro-costale	 8 bis à mi-chemin entre PNV 10 et lig.médiane lég. Arr.	 D2 D3
<u>MUSCLES DE LA LANGUE</u>		 face antérieure des trapèzes dans le creux	 13	 C5	 11



















ESTOMAC

<u>GRAND PECTORAL CLAVICULAIRE</u>		 Poignet à la verticale du cou	 5 e.i..	 11	 D5 D6
<u>ÉLEVATEUR DE LA SCAPULA</u>			 2 e.i	 11	 C7 D1
<u>STERNO-CLEIDO MASTOÏDIENS</u>			 2 e.i. à 3 p du sternum	 6	 C3 C2
<u>BRACHIO-RADIAL</u>		 <i>au p de l'épaul.</i>	 5 e.i.	 11	 D5 D6
<u>PETIT PECTORAL</u>			 Au dessus de l'apophyse xiphoïde	 7	 D8 D9, D9 D10, D10 D11
<u>BICEPS BRACHIAL</u>			 2 e.i à 3p du sternum 4 e.i 1p ligne médiane	 9, 11	 long bicep C2 C3 court bicep C3 C4
<u>ROND PRONATEUR</u>			 4 e.i. derrière mamelon	 13	 D8/ D9, contre la pointe omoplate
<u>CARRE PRONATEUR</u>			 2 ou 4 e.i.	 8	 D5/ D6
<u>COURT SUPINATEUR</u>		 B	 4 e.i. derrière mamelon ou 6° e.i du sternum au mamelon	 4, 11	 D6/ D7








RATE / PANCRÉAS

<u>GRAND DORSAL</u>			 7 e.i. à la verticale mamelon	 9	 D5 D6
<u>TRAPÈZE MOYEN ET INFÉRIEUR</u>			 7 e.i. à la verticale mamelon	 3	 D7 D8 G
<u>OPPOSANT DU POUCE</u>			 7 e.i. G, à la verticale du mamelon	 3	 D7 D8
<u>TRICEPS BRACHIAL</u>			 7 e.i G, verticale mamelon	 9	 D7 D8
<u>EXTENSEURS DES DOIGTS</u>		 pression phalanges distales	 3 e.i	 4, 9	 D4/ D5
<u>LOMBRICAUX DE LA MAIN</u>		 pression sur phalanges proximales	 3 e.i	 4, 9	 D4/ D5
<u>ADDUCTEUR DE L'HALLUX</u>			 7 e.i. G, verticale mamelon	 3 à 1 pouce au-dessus de la fontanelle postérieure	 D7 D8 G










CŒUR

<u>SUBSCAPULAIRE</u>			 1 e.i. sous clavicule près du sternum	 4	 D2/D3 à 1 p des épineuses
<u>SUBCLAVIER</u>			 1 e.i. sous clavicule	 8	 D1, D10 D11
<u>LONG EXTENSEUR DU POUCE</u>			 2 e.i.	 4	 D2 D3 et D5 D6 D



EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr

INTESTIN GRÊLE

<u>QUADRICEPS OU DROIT FÉMORAL</u>				 10	 D8 D9, D9 D10, D10 D11
<u>GRAND DROIT DE L'ABDOMEN</u>			 au 1/3 inf et au 1/3 sup de la face interne des cuisses, en 2 bandes verticales	 10	 L5 sur projection EIPS
<u>OBLIQUES EXTERNES</u>			 au 1/3 inf et au 1/3 sup de la face interne des cuisses, en 2 bandes verticales	 10	 L5 sur projection EIPS















EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr

VESSIE

<u>COURTS ET LONGS FIBULAIRES</u>			 bord sup pubis de chq côté de la symphyse, 1 point ombilical	 5,11	 L5 sur projection EIPS
<u>ILIO-COSTAL SUPÉRIEUR</u>			 bord sup symphyse, 2 pts de chq côté du nombril à 2 travers de doigt	 11	 L2 à 2p des épineuses
<u>TIBIAL ANTÉRIEUR</u>			 bord sup pubis de part et d'autre de la symp.	 11	 L2 L2 à 2p des épineuses
<u>TIBIAL POSTÉRIEUR</u>			 bord sup pubis de part et d'autre de la symp	 11	 L2 à 2p des épineuses
<u>FLÉCHISSEUR ULNAIRE DU CARPE</u>			 sur la ligne médiane bord supérieur symphyse	 11	 L2 à 1 p des épineuses
<u>LONG FLÉCHISSEUR DES ORTEILS</u>		 pression sur phalanges distales	 bord sup du pubis de chaque côté de la symphyse	 7	 entre L5 EIPS
<u>MUSCLE DU 3^e FIBULAIRE</u> Vessie p.105 Acc		 position départ flexion dorsale et pronation, pression sur métatarse 5 pour faire mvt flexion plantaire et supination	 à 1 travers de doigt en avant de l'EIAS	 13	 jonction des quart sup int et ext de la fesse


















REIN

<u>PSOAS</u>		 genou axe médiane cheville/jambe vers l'intérieur	 2 1/2 doigts travers au dessus du nombril a 2 doigts de chaque côté	 1, 1 bis	 D12 L1
<u>TRAPÈZE CERVICAL</u>			 2 e.i.	 7	 C7 D1 ,ou milieu du bord ext. omoplate
<u>ILIAQUE</u>		 cuisse fixe mvt pivot avec jambe	 sur l'épaule au niv. gout. bicipitale. A l'int de l'EIAS	 10	 D12. L1
<u>EXTENSEUR ULNAIRE DU CARPE</u>			 2 e.i. et à l'épaule au niveau gout. bicipitale	 7	 D2 D3 à 1p des épineuses
<u>OBTURATEUR INTERNE</u>			 10 e.i bilatéraux	 le chaque côté PNV 3 à 3 travers doigts	 EIPS bords latéraux



MAÎTRE DU CŒUR















<u>MOYEN GLUTÉAL</u>			 os pubis à 2 p ligne médiane branche	 10	 Mi distance entre EIPS et L5 mi
<u>ADDUCTEURS</u>			 4 e.i mamelon et bord sup pubis	 10, 13	 horizontale D8, contre la pte omoplate
<u>PIRIFORME</u>			 2 p ligne médiane	 10	 mi distance entre EIPS et L5
<u>GRAND GLUTÉAL</u>		 cuisse décollée de la table	 déportée vers l'avant pr le dessin (ici)	 13	 mi distance entre EIPS et L5
<u>PECTINÉ</u>			 A l'intérieur de EIAS	 2 p au-dessus du 8	 D12 L1
<u>DEUXIEME RADIAL</u>		 pression sur le deuxième radial au niveau métacarpe	 4 e.i. arrière mamelon 2 e.i sous clavicule	 13	 D2/ D3 ou mi-distance L5 / EIPS
<u>FLÉCHISSEUR RADIAL DU CARPE</u>		 près du creux de la main pour ramener en position neutre	 4 e.i arrière mamelon	 13	 D2/ D3, ou mi-distance L5 / EIPS
<u>LONG EXTENSEUR DES ORTEILS</u>		 appui sur phalange distale	 bord sup du pubis de chq côté de la symphyse	 10,13	 D2/ D3, ou mi-distance L5 / EIPS



<u>COURT EXTENSEUR DE L'HALLUX ET COURT EXTENSEUR DES ORETEILS</u> Acc					
<u>LONG EXTENSEUR DE L'HALLUX</u>					
<u>LONG FÉCHISSEUR DE L'HALLUX</u>					
<u>COURT FÉCHISSEUR DE L'HALLUX</u>					
<u>ABDUCTEUR DE L'HALLUX</u>					
<u>PETIT GLUTÉAL</u>					
<u>PERINEE</u>					







TRIPLE RÉCHAUFFEUR

<u>PETIT ROND</u>			 1 er e.i. sous clav. dans le trou jct du deltoïde	 8	 D2 D3
<u>SARTORIUS</u>		 comme iliaque talon plus près du pubis	 3 et 4 e.i à 2p du sternum nombril, 4p au- dessus et 2pen dehors	 2	 D10 D11 / D11 D12
<u>GRACILE</u>		 petite fascia	 4p dessus ombilic, à 2p de la ligne médiane	 2	 D10 D11, D11 D12
<u>SOLÉAIRE</u>			 4 p dessus ombilic, à 2 p de la ligne médiane	 2	 D10 D11, D11 D12
<u>GASTROCNÉMIENS</u>			 4p dessus ombilic, à 2 p de la ligne médiane	 2	 D10 D11, D11 D12
<u>INFRA-ÉPINEUX</u>			 2 e.i. ou 5 e.i. en dehors mamelon	 8, 15	 D2 D3







EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr

VÉSICULE BILIAIRE

<u>DELTOÏDE</u> <u>ANTÉRIEUR</u>		 légère flexion du coude	 3 ou 4 e.i.	 4,11	 D3 D4, D4 D5
<u>POPLITÉ</u>		 position départ comme iliaque mvt essai glace avec cheville Important est perception du mouvement interne a/n genou	 5 e.i.	 14, 16	 D5 D6 à D




















FOIE

<u>GRAND</u> <u>PECTORAL</u> <u>STERNAL</u>		 poignet à la verticale du cou	 5 e.i.	 12	 D5/D6 à D
<u>RHOMBOÏDE</u>			 5 e.i.	 4	 D5 D6 D









EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr

POUMON

<u>DENTELE ANTÉRIEUR</u>		 maintenant position départ perpendiculaire au corps	 3 ou 4 e.i	 4	 D3/D4 , D4/D5
<u>CORACO- BRACHIAL</u>		 Coude en élévation	 3 3 e.i.	 4	 D4 D5
<u>DELTOÏDE MOYEN</u>			 3 et 4 e.i. près sternum	 4	 D3 D4 , D4 D5
<u>DIAPHRAGME</u>			 sternum	 4	 D10 D niv. articul costo vertébrale
<u>BRACHIAL</u>			 6 e.i. latéraux sommet branche antérieure V deltoïde	 sommet d'un triangle équilatéral dont la base unit l'angle de l'œil à l'oreille	 D6 D7
<u>SCALÈNES</u>			 4 e.i arriere mamelon	 10 bis 1 p arriere PNV 10	 D4 D5
<u>DELTOÏDE POSTÉRIEUR</u>			 3 e.i.	 4	 D3 D4, D4 D5
<u>COURT FLÉCHISSEUR DU POUCE</u>		 pression sur phalange proximale	 3 e.i bord sternum	 4	 D4/ D5



GROS INTESTIN

<u>TENSEUR FASCIA-LATA</u>		 main sur EIAS pour éviter toucher PNL	 face ext cuisse de la hanche à la rotule	 10	 triangle lombosacré
<u>ISCHIO JAMBIERS</u>			 1/3 sup verticale interne cuisse	 2	 mi distance L5 EIPS
<u>CARRÉ DES LOMBES</u>			 1/3 sup intérieur cuisses et EIAS	 10	 1/3 sup intérieur cuisses et EIAS



EKMA - 35 Chemin du Gigot
91250 SAINTRY SUR SEINE
Tél : 01 60 75 54 68 – contact@kinesiologie.fr
www.kinesiologie.fr